




IMUNITA TRIO 1000 mg

**Doplněk stravy**  
**30 tablet**

Speciální 3-vrstvá tableta s vysokým obsahem 1 000 mg vitamínu C. Tableta zabezpečuje efektivní a kompletní uvolnění celkového obsahu vitamínu C.

Každá vrstva obsahuje určité množství vitamínu C, které se uvolňuje v časových intervalech od 5 minut až do 6 hodin, pro jeho lepší využití v organismu.



- ① **Vrstva – rychlé uvolňování**
  - Obsahuje 250 mg vitamínu C
  - Uvolňování vitamínu C začíná po 5 minutách a trvá do 30 minut.
- ② **Vrstva – běžné uvolňování**
  - Obsahuje 250 mg vitamínu C
  - Uvolňování vitamínu C do 1 hodiny.
- ③ **Vrstva – pomalé uvolňování**
  - Obsahuje 500 mg vitamínu C
  - Uvolňování vitamínu C do 6 hodin.

Speciální 3-vrstvá tableta je potažena filmem pro snazší polykání.

**Vitamín C**

- přispívá k normální funkci imunitního systému,
- přispívá k normální tvorbě kolagenu,
- přispívá k normální funkci kostí a chrupavek,
- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání,
- zvyšuje vstřebávání železa,
- přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem,
- přispívá k normální funkci dásní a zubů,
- přispívá k normální funkci kůže,
- přispívá k normální psychické činnosti,
- přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

Vitamín C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm.

**Složky s nutričním a/nebo fyziologickým účinkem + doporučená denní dávka:**

|           | <b>1 tableta obsahuje:</b> | <b>% RHP*:</b> |
|-----------|----------------------------|----------------|
| Vitamín C | 1 000 mg                   | 1 250 %        |

\* RHP: referenční hodnota denního příjmu pro dospělé

**Doporučené dávkování:** 1 tableta denně.

**Upozornění:** Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Nepoužívejte jako náhradu pestré a vyvážené stravy. Pestrá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou důležité. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Složení:**

Vitamín C (kyselina L-askorbová);  
plnidla: mikrokrytalická celulóza (E460(ii)), fosforečnan vápenatý (E341(ii));  
stabilizátory: hydroxypropylcelulóza (E463), hydroxypropylmethylcelulóza, (E464);  
protispékavé látky: mono- a diglyceridy mastných kyselin (E471), hořečnaté soli mastných kyselin (E470b), oxid křemičitý (E551); lešticí látky: hydroxypropylmethylcelulóza (E464), mikrokrytalická celulóza (E460(ii)), mastné kyseliny (E570); barviva: žlutý a červený oxid železitý (E172).

**Lot/Minimální trvanlivost do konce:** Viz spodní část krabičky.

**Podmínky uchování:** Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Zamezte působení místních zdrojů tepla. Datum minimální trvanlivosti se vztahuje na neotevřený a správně uchovávaný přípravek.

**Název a adresa provozovatele potravinářského podniku:** Zentiva, k.s.,  
U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10




IMUNITA TRIO 1000 mg

**Výživový doplnok**  
**30 tabliet**

Špeciálna 3-vrstvová tableta s vysokým obsahom 1 000 mg vitamínu C. Tableta zabezpečuje efektívne a kompletne uvoľnenie celkového obsahu vitamínu C.

Každá vrstva obsahuje určité množstvo vitamínu C, ktoré sa uvoľňuje v časových intervaloch od 5 minút až do 6 hodín, pre jeho lepšie využitie v organizme.



- 1 Vrstva – rýchle uvoľňovanie**
  - Obsahuje 250 mg vitamínu C
  - Uvoľňovanie vitamínu C začína po 5 minútach a trvá do 30 minút.
- 2 Vrstva – bežné uvoľňovanie**
  - Obsahuje 250 mg vitamínu C
  - Uvoľňovanie vitamínu C do 1 hodiny.
- 3 Vrstva – pomalé uvoľňovanie**
  - Obsahuje 500 mg vitamínu C
  - Uvoľňovanie vitamínu C do 6 hodín.

Špeciálna 3-vrstvová tableta je filmom obalená pre ľahšie prehĺtanie.

**Vitamín C**

- prispieva k správne fungovaniu imunitného systému,
- prispieva k správnej tvorbe kolagénu,
- prispieva k správnej funkcii kostí a chrupaviek,
- prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy,
- zvyšuje vstrebávanie železa,
- prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom,
- prispieva k správnej funkcii ďasien a zubov,
- prispieva k správnej funkcii pokožky,
- prispieva k správnej funkcii psychiky,
- prispieva k správne fungovaniu nervového systému.

Vitamín C prispieva k udržaniu správneho fungovania imunitného systému počas intenzívnej telesnej námahy a po nej.

**Zložky s výživovým a/alebo fyziologickým účinkom + odporúčaná denná dávka:**

|           | <b>1 tableta<br/>obsahuje:</b> | <b>% RVH*:</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| Vitamín C | 1 000 mg                       | 1 250 %        |

\* RVH: referenčná výživová hodnota pre dospelých

**Odporúčané dávkovanie:** 1 tableta denne.

**Upozornenia:** Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky nie sú náhradou pestrej a vyváženej stravy. Dôležitý je zdravý životný štýl a vyvážená strava. Uchovávať mimo dosahu detí.

**Zloženie:**

Vitamín C (kyselina L-askorbová); objemové činidlá: mikrokryštalická celulóza (E460(ii)), fosforečnan vápenatý (E341(ii)); stabilizátory: hydroxypropylcelulóza (E463), hydroxypropylmetylcelulóza (E464); protihrudkujúce látky: mono- a diglyceridy masných kyselín (E471), horečnaté soli masných kyselín (E470b), oxid kremičitý (E551); povlakové látky: hydroxypropylmetylcelulóza (E464), mikrokryštalická celulóza (E460(ii)), masné kyseliny (E570); farbivá: žltý a červený oxid železitý (E172).

**Lot/Minimálna trvanlivosť do konca:** pozri spodnú časť krabičky.

**Podmienky uchovávania:** Uchovávať pri teplote do 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Vyhnite sa vystaveniu miestnym zdrojom tepla. Dátum minimálnej trvanlivosti sa vzťahuje na neotvorený a správne skladovaný výrobok.

**Názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku:** Zentiva International, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  pharmaleaflet                                          |  | Nome prodotto:<br><b>CELASKON VITAMIN C IMUNITA TRIO 1000mg cpr</b>                                                                      |                                      |
| Cod. Componente Siit:<br><b>03011928/1</b>                                                                                                |  | Formato aperto:<br><b>130x300mm</b>                                                                                                      | Formato chiuso:<br><b>130x37,5mm</b> |
| Colori in bianca:<br><b>1 colore: Nero</b><br><br>Nero |  | Colori in volta:<br><b>1 colore: Nero</b><br><br>Nero |                                      |

**1065041823 - PIL CELASKON TRIO EFEKT 1000MG BT30 C1**

---

Plant: ALVOGEN  
Packaging material code: 1065041823  
Packaging material name: PIL CELASKON TRIO EFEKT  
1000MG BT30 C1  
Second packaging material code:  
VISTAlink folder number: 103931448  
VISTAlink PDF version: 6

This document has been digitally signed by the following people within the VISTAlink system, following the Zentiva group guidelines.

| Reason                       | Signed by                                             | Date                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Market regulatory validation | Alzbeta Kralovicova (Slovakia regulatory team)        | 27/06/2024 12:55:30 |
| Market regulatory validation | Michala Kozakova (Czech regulatory team)              | 27/06/2024 15:34:06 |
| Plant ready to print         | Iulian - Daniel Calusaru (EM Generics Packaging team) | 01/07/2024 10:07:19 |