


Návod k použití
fytofontana VIROSTOP pastilky
príchut citrus

 **Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.**
Uchovajte si návod k použití pre prípad ďalšieho použitia.

Chřipka a nachlazení patří mezi nejčastější infekční onemocnění dýchacích cest s výraznými celkovými příznaky. Začínají náhle, proto je třeba rychle a včas zakročit. Tato onemocnění (včetně rýmy) způsobují viry, které se přenášejí infekcí přes sliznice do organismu, kde se začínou rychle rozmnožovat. Jedná se o zdravotnický prostředek s inovativním mechanismem účinku. Díky polyfenolům, na které je bohatý, extrakt z Cistus creticus vytváří ochranný film na nosní sliznici. Tato ochranná bariéra představuje fyzickou (mechanickou) obranu proti virům a bakteriím, brání jejich pronikání a dalšmu množení. Místo působení ZP je na sliznici horních cest dýchacích – konkrétně na sliznici ústní dutiny pro ústní sprej/pastilky a na sliznici nosní dutiny pro nosní sprej. Další obsažené složky – citrusový bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvěj lékařská a barbadoská třeseň (acerola) posilují protivirovou neutralizační účinek.

Složení 1 pastilky: cistus kréský extrakt (58 mg), echinacea purpurová extrakt (93,75 mg), šalvěj lékařská extrakt (27 mg), citrus bioflavonoid komplex (1,55 mg), acerola extrakt (75 mg), sorbitol, xylitol, kyselina citrónová, stearan horečnatý, aroma: limetkové, citrónové

Účel určení: Fytofontana VIROSTOP je určen jako ochranná bariéra proti virům způsobujícím zánět horních cest dýchacích aplikací na sliznici horních cest dýchacích.

Indikace: Zarudnutí sliznice při zánětu horních cest dýchacích.

Hlavní mechanismus účinku: Hlavní mechanismus účinku zdravotnického prostředku fytofontana VIROSTOP pastilky spočívá v tom, že pokrývá sliznici dutiny ústní ochranným filmem a tím brání průniku virů do organismu.

Kontraindikace: Alergie na kteroukoli ze složek zdravotnického prostředku (uvedených v oddávci Složení).

Vešlejší účinky: Při použití fytofontana VIROSTOP pastilky můžete dočasně pociťovat mírné podráždění na sliznici. Tyto pocity jsou dočasné a přirozené.

Určení uživatele / pacientů: Zdravotnický prostředek fytofontana VIROSTOP pastilky je určen pro dospělé a děti starší 12 let.

Omezení používání prostředku pro populaci: Doba používání zdravotnického prostředku závisí na přítvrdivých symptómech, neměla by však být delší než 7 dní.

Preventivní opatření a upozornění:

- ⚠ **Nepoužívejte u dětí mladších 12 let.** Starší děti by měli přípravek používat jen pod dohledem dospělé osoby.
- ⚠ **Pro těhotné a kojící ženy se ohledně používání doporučuje konzultace s odborným lékařem.**
- ⚠ **Přípravek nedoporučujeme používat, pokud jste měli provedené operační zákroky v oblasti nosu, úst, nebo byla poškozena sliznice horních cest dýchacích.**
- ⚠ **Uchovávejte mimo dosah malých dětí.**

Mírné změny sferbaření pastilek jsou způsobeny použitím rostlinných složek a žádným způsobem neovlivňují kvalitu přípravku.

Dávkování: Dospělí a děti od 12 let mohou v případě potřeby cucat každé 3-4 hodiny jednu pastilku, maximálně však 3 pastilky denně. Pastilky jsou vhodné pro dlouhodobé preventivní používání. Pokud jste vystaveni vyššímu riziku nákazy, můžete aplikovat 5 x denně. Je velmi důležitá aplikace vešker před spaním po umytí zubů. Pastilky jsou určeny k cucání. Nepolykejte pastilky vcelku, ani je nekousejte. K dosažení účinku se mají nechat pomalu rozpustit v ústech.

Hlavním přínosem pro pacienta je vliv na veřejné zdraví a to použitím VIROSTOPU kde:

- polyfenoly podporují lokální imunitu horních cest dýchacích v časném stádiu infekce,
- zlepšení kvality života snížením délky symptomů způsobujících infekce horních cest dýchacích,
- preventivní užívání VIROSTOPu v období zvýšeného výskytu infekce v kolektivách snižuje náchylnost k rizikům infekcí horních cest dýchacích.

Obsah balení: 10, 20, 50 pastilek v blisterech

Životnost zdravotnického prostředku: Lhůta životnosti zdravotnického prostředku určuje datum expirace na obalu výrobku – 36 měsíců od data výroby.

Příslušenství nebo kompatibilitní ZP: ZP fytofontana VIROSTOP nemá příslušenství ani žádné kompatibilitní ZP.

Skladování:

   Údaje jsou uvedeny na obalu

Likvidace: Nespotřebované přípravky vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.









 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince, Slovenská republika podle licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmanstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko

www.virostop.info
www.fytofontana.com




Zbytková rizika, omezení použití, další informace: Jakákoliv podezření na nežádoucí událost nebo nežádoucí událost způsobenou prostředkem by měl uživatel ohlásit výrobci a příslušnému orgánu v členské státě, ve kterém má uživatel bydliště. Výrobce vede podrobnou analýzu rizik k hodnocení zdravotnického prostředku jako stálý proces v průběhu návrhu a vývoje a v procesu produkční fáze zdravotnického prostředku podle EN ISO 13485:2016 a Nařízení 2017/745/MDR. Na hodnocení zdravotnický prostředek byla vypracována analýza rizik podle EN ISO 14971:2019. Analýza rizika je pravidelně aktualizována na základě výsledků sledování zdravotnického prostředku po uvedení na trh /PM5/.

Vysvětlivky symbolů na obalu

	Čtěte návod k použití		Výrobce
	Použitelné do		Číslo šarže
	Teplotní limit		Chraňte před slunečním zářením
	Značka shody		Zdravotnický prostředek
	Referenční (katalogové) číslo		Unikátní identifikátor prostředku
	Varování		

Datum vydání: 11.12.2023

Návod na použití
fytofontana VIROSTOP pastilky
príchut citrus

 **Před použitím si pozorně prostudujte návod na použití.**
Uchovajte si návod na použití pre prípad ďalšieho použitia.

Chřipka a prechladnutie patria medzi najčastejšie infekčné ochorenia dýchacích ciest s výraznými celkovými príznakmi. Začínajú náhle, preto je potrebné rýchlo a včas zakročiť. Tieto ochorenia (vrátane nádých) spôsobujú vírusy, ktoré sa prenášajú infekciou cez sliznice do organizmu, kde sa začínajú rýchlo rozmnožovať. Ide o zdravotnícky pomôcku s inovatívnym mechanizmom účinku. Vďaka polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z Cistus creticus vytvára ochranný film na slizniciach úst a hrdla. Tato ochranná bariéra predstavuje fyzickú (mechanickú) obranu proti vírusom a baktériám, bráni ich prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobenia ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny pre ústny sprej/pastilky a na sliznici nosovej dutiny pre nosový sprej. Ďalšie obsažené zložky – citrusový bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvia lekárka a barbadoská čerešňa (acerola) posilujú protivirovú neutralizačný účinok.

Složenie 1 pastilky: cistus kréský extrakt (58 mg), echinacea purpurová extrakt (93,75 mg), šalvia lekárka extrakt (27 mg), citrus bioflavonoid komplex (1,55 mg), acerola extrakt (75 mg), sorbitol, xylitol, kyselina citrónová, stearan horečnatý, aroma: limetkové, citrónové

Účel určenia: Fytofontana VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznicu horných dýchacích ciest.

Indikácie: Začervenanie sliznice pri zápale horných dýchacích ciest.

Hlavný mechanismus účinku: Hlavný mechanismus účinku zdravotníckej pomôcky fytofontana VIROSTOP pastilky spočíva v tom, že pokrýva sliznicu dutiny ústnej ochranným filmom a tým bráni prieniku vírusu do organizmu.

Kontraindikácie: Alergie na ktorúkoľvek zo zložiek zdravotníckej pomôcky (uvedených v oddávci Složení).

Vešlejšie účinky: Pri použití fytofontana VIROSTOP pastilky môžete dočasne pociťovať mierne brnenie na jazyku. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené.

Určení používateľa / pacientů: Zdravotnická pomôcka fytofontana VIROSTOP pastilky je určená pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov.

Omešdenia používanía pomôcky pre populáciu: Doba používanía zdravotníckej pomôcky závisí od pretrvávajúcich symptómov, nemala by však byť dlhšia ako 7 dní.

Preventívne opatrenia a upozornenia:

- ⚠ **Nepoužíajte u detí mladších ako 12 rokov.** Staršie deti by mali prípravok používať len pod dohľadom dospelého osoby.
- ⚠ **Pre tehotné a kojacie ženy sa ohľadne používanía odporúča konzultácia s odborným lekárom.**
- ⚠ **Přípravok neodporúčame používať, ak ste mali vykonané operačné zákroky v oblasti nosu, úst, alebo bola poškodená sliznica horných dýchacích ciest.**
- ⚠ **Uchovávejte mimo dosahu malých detí.**

Mierne zmeny sferbaření pastilek sú spôsobené použitím rastlinných zložiek a žiadnym spôsobom neovlivňujú kvalitu prípravku.

Dávkování: Dospělí a děti od 12 rokov môžu v prípade potreby cucat každé 3-4 hodiny jednu pastilku, maximálne však 3 pastilky denně. Pastilky sú vhodné aj na dlhodobé preventívne používanie. V prípade ak ste vystaveni vyššiemu riziku nákazy, môžete aplikovať 5 x denne. Je veľmi dôležitá aplikácia vešker pred spaním po umytí zubov. Pastilky sú určené na cucanie. Neprelhajte pastilky vcelku, ani ich nehrzte. Na dosiahnutie účinku sa majú nechať pomaly rozpustiť v ústach.

Hlavným prínosom pre pacienta je vplyv na verejné zdravie a to použitím VIROSTOPU kde:




- polyfenoly podporujú lokálnu imunitu horných dýchacích ciest v skorom štádiu infekcie,
- zlepšenie kvality života znížením dĺžky symptomů spôsobujúcich infekcie horných dýchacích ciest,
- preventívne používanie VIROSTOP-u v období zvýšeného výskytu infekcie v kolektívach znižuje náchylnosť na riziká infekcií horných dýchacích ciest.

Obsah balení: 10, 20, 50 pastilek v blisteroch


Životnost zdravotníckej pomôcky: Lehota životnosti zdravotníckej pomôcky určuje dátum expirácie na obale výrobku – 36 mesiacov od dátumu výroby.

Příslušenství alebo kompatibilitní ZP: ZP fytofontana VIROSTOP nemá príslušenství ani žiadne kompatibilitní ZP.

Skladování:

   Údaje sú uvedené na obale

Likvidácia: Nespotrebované prípravky vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajneru na triedený odpad.












 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince, Slovenská republika podľa licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmanstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko

www.virostop.info
www.fytofontana.com



Zbytková rizika, omešdenia používanía, ďalšie informácie: Akékoľvek podozrenia na nežiaducu událosť alebo nežiaducu událosť spôsobenú pomôckou, by mal používateľ ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ bydlisko. Výrobca vedie podrobnú analýzu rizik k hodnotení zdravotníckej pomôcky ako stály proces v priebehu návrhu a vývoja a v procese produkčnej fázy zdravotníckej pomôcky podľa EN ISO 13485:2016 a Nariadenia 2017/745/MDR. Na hodnotenú zdravotnícku pomôcku bola vypracovaná analýza rizik podľa EN ISO 14971:2019. Analýza rizika je pravidelné aktualizovaná na základe výsledkov sledovania zdravotníckej pomôcky po uvedení na trh /PM5/.

Vysvětlivky symbolov

	Pozri návod na použitie		Výrobca
	Použitelné do		Číslo šarže
	Teplotní limit		Chraňte pred slnečným žiarením
	Značka shody		Zdravotnícká pomôcka
	Referenčné číslo		Unikátny identifikátor pomôcky
	Varovanie		

Datum vydání: 11.12.2023

Instrukcje dotyczące stosowania
fytofontana VIROSTOP pastylki do ssania
smak cytrynowy

Használt utasítás
fytofontana VIROSTOP pasztillák
citrus ízű

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi stosowania. Należy zachować instrukcje dotyczące stosowania na wypadek ponownego użycia.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

Grypa i przeziębienie należą do najczęstszych infekcji dróg oddechowych z wyraźnymi objawami. Zaczynają się nagle, dlatego konieczna jest szybka interwencja w odpowiednim czasie. Choroby te (w tym niemy nos) wywoływane są przez wirusy, które są przenoszone przez błonę śluzową do organizmu, gdzie szybko się rozmnażają. Jest to wyrób medyczny o innowacyjnym mechanizmie działania. Dzięki zawartości polifenoli, ekstrakt z czystka kreteński tworzy film ochronny na błonach śluzowych ust i gardła. Ta bariera ochronna stanowi fizyczną (mechaniczną) ochronę przed wirusami i bakteriami, zapobiega ich przenikaniu i dalszemu rozmnożeniu. Miejscem działania wyrobu medycznego jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych - konkretnie błona śluzowa jamy ustnej w przypadku sprządu do nosa. Inne zawarte składniki - bioflawonoidy cytrynowe, żeńszka purpurowa, szalwia lekarska oraz wniśa z Barbadosu (acerola) wzmacniają neutralizując działanie przeciwwirusowe.

Skład 1 pastylki: ekstrakt z czystki kreteńskiej (58mg), ekstrakt z żeńszki purpurowej (93,75mg), ekstrakt z szalwii lekarskiej (27mg), kompleks bioflawonoidów cytrynowych (1,55g) ekstrakt z aceroli (75mg), sorbitol, ksylitol, kwas cytrynowy, stearynian magnezu, aromat: limonkowy, cytrynowy

Przeznaczenie: Fytofontana VIROSTOP jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową górnych dróg oddechowych jako bariera ochronna przed wirusami wywołującym zapalenie górnych dróg oddechowych.

Wskazania: Zaczerwienienie błon śluzowych przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Główny mechanizm działania: Głównym mechanizmem działania wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP pastylki do ssania jest to, że pokrywa on błonę śluzową jamy ustnej filmem ochronnym, a tym samym zapobiega przenikaniu wirusów do organizmu.

Przeciwwskazania: Alergie na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego (wymienionych w punkcie Skład).

Skutki uboczne: Podczas stosowania fytofontana VIROSTOP pastylki do ssania może przejściowo wystąpić łagodne mrowienie na języku. Uczucie to jest przejściowe i naturalne.

Przeznaczenie lek: Wyrob medyczny fytofontana VIROSTOP pastylki do ssania przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Ograniczenia stosowania wyrobu medycznego: Okres stosowania wyrobu medycznego zależy od utrzymania stanu się objawów, nie powinien być jednak dłuższy niż 7 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ⚠ Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Starsze dzieci powinny stosować produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.
- ⚠ Produkt nie jest zalecany do stosowania u osób po przebytej operacji nosa, jamy ustnej, lub gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
- ⚠ Należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Nieznaczone odbarwienia pastylek spowodowane są spowodowane składnikami roślinnymi zawartymi w produkcie i w żadnym sposób nie wpływają na jego jakość.

Dawkowanie: Dorosli oraz dzieci w wieku powyżej 12 roku życia w razie potrzeby mogą ssać jedną tabletkę co 3-4 godziny, jednak maksymalnie 3 pastylki dziennie. Pastylki są odpowiednie również do długotrwałego stosowania profilaktycznego. W przypadku podwyższonego ryzyka zarażenia, można stosować nawet 5 razy dziennie. Bardzo ważne jest aplikacja wieczorem przed snem po myciu zębów. Pastylki przeznaczone są do ssania. Nie należy połkać pastylki w całości, ani jej gryźć. Aby uzyskać efekt, należy pozwolić pastylce powoli rozpuścić się w ustach.

Główna korzyść dla pacjenta jest wpływ na zdrowie publiczne poprzez stosowanie VIROSTOPU, ponieważ:

- polifenole wspierają odporność miejscową górnych dróg oddechowych we wczesnym stadium infekcji,
- następuje poprawa jakości życia poprzez skrócenie czasu występowania objawów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych,
- profilaktyczne stosowanie VIROSTOPU w okresie wzmożonej zachorowalności w zbiorowiskach zmniejsza podatność na ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Zawartość opakowania: 20 pastylek do ssania w blisterach

Okres użytkowania wyrobu medycznego: Okres użytkowania wyrobu medycznego jest określony przez datę ważności na opakowaniu produktu – 36 miesięcy od daty produkcji.

Aksesorja lub kompatybilne wyroby medyczne: Wyrob medyczny fytofontana VIROSTOP nie posiada akcesoriów ani żadnych kompatybilnych wyrobów medycznych.

Przechowywanie:

- ☀ ☀ ☀ Informacje są podane na opakowaniu

Utylizacja: Niewykorzystany produkt należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice, Republika Słowacka zgodnie z licencją Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Szwajcaria

www.virostop.info
www.fytofontana.com



Pozostałe zagrożenia, ograniczenia stosowania, dodatkowe informacje: Wszelkie podjęcia występowania zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń niepożądanych spowodowanych stosowaniem wyrobu medycznego, powinny być zgłaszane przez osoby stosujące wyrob medyczny, producentowi i odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje osoba stosująca lek. Producent przeprowadza szczegółową analizę zagrożeń ocenianego wyrobu medycznego jako proces ciągły na etapie projektowania, rozwoju oraz w procesie fazy produkcyjnej wyrobu medycznego zgodnie z EN ISO 13485:2016 oraz rozporządzeniem 2017/745 /MDR/. Dla ocenianego wyrobu medycznego przeprowadzono analizę ryzyka zgodnie z normą EN ISO 14971:2019. Analiza ryzyka jest regularnie aktualizowana na podstawie wyników monitorowania wyrobu medycznego po wprowadzeniu na rynek /PMS/.

Az influenza e a megfázás a leggyakoribb légúti fertőző betegségek közé tartoznak, amelyek jelentős tünetekkel járhatnak. Hirtelen kezdődnek, ezért fontos, hogy gyorsan és időben lépjen közbe. Ezeket a betegségeket (beleértve a náthát is) vírusok okozzák, melyek a nyálkahártyán keresztül fertőzést juttat be a szervezetbe, ahol gyorsan szaporodnak. Ez egy olyan orvostechikai eszköz, mely innovatív hatásmechanizmussal rendelkezik. Gazdag polifenol-tartalmának köszönhetően, a Cistus creticus kivonat védőréteget képez a száj és torok nyálkahártyáján. Ez a védőréteg fizikai (mechanikai) védelmet nyújt a vírusok és baktériumok ellen, megakadályozza a behatolást és tovább szaporodásukat. Az orvostechikai eszköz hatása a felső légúti nyálkahártyán jelenleg lépnek közbe. Ezeket a betegségeket a szájsprázy/pasztillák esetében és az orrválkahártyán az orrspray használatára során. A további összetevők - citrus bioflavonoidok, echinacea purpurea, orvosi zsályá és barbadosi cseresznye (acerola) - erősítik a vírusellenes semlegesítő hatást.

1 pasztilla összetétel: Cistus creticus kivonat (58 mg), Echinacea purpurea kivonat (93,75 mg), Salvia officinalis kivonat (27 mg), citrus bioflavonoid komplex (1,55 mg), acerola kivonat (75 mg), sorbit, xilit, citromsav, zsírsavak magnéziumsója, aroma: lime, citrom

Meghatározott felhasználás: A fytofontana VIROSTOP P a felső légutak nyálkahártyáján alkalmazva védőréteget képez a felső légúti gyulladást okozó vírusok ellen.

Javallatok: Felső légúti gyulladás okozta nyálkahártya-vörösség esetén.

A fő hatásmechanizmus: A fytofontana VIROSTOP pasztillák orvostechikai eszköz fő hatásmechanizmus, hogy védőréteggel vonja be a szájrég nyálkahártyáját így megakadályozza a vírusok bejutását a szervezetbe.

Ellenjavallatok: Allergia az orvostechikai eszköz bármely összetevőjére (az összetétel szakaszban felsorolva).

Mellékhatások: A fytofontana VIROSTOP pasztillák használatakor átmenetileg enyhé bizsergés érezhet a nyelvén. Ez az érzés ideiglenes és természetes.

Célcsoport: A fytofontana VIROSTOP pasztillák orvostechikai eszköz felnőtteknek és 12 év feletti gyermekeknek ajánlott.

Az eszköz használatának korlátozása a lakosság számára: Az orvostechikai eszköz használatának időtartama a tünetek tartósságától függ, azonban nem kellene meghaladnia 7 napot.

Övintézkedések és figyelmeztetések:

- ⚠ 12 évesnél fiatalabb gyermekek nem használják. Az idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- ⚠ Várandósok és szoptató anyák számára használat előtt szakorvosi konzultáció javasolt.
- ⚠ Amennyiben az orr, és száj területét műtötték, vagy a felső légutak nyálkahártyája sérült, nem javasoljuk a termék használatát.
- ⚠ Kisgyermekkel elől zárva tartandó.

A pasztillák enyhé elszíneződését a növényi összetevők okozzák, és semmilyen módon nem befolyásolja a termék minőségét.

Adagolás: Felnőttek és 12 év feletti gyermekek szükség szerint, 3-4 óránként szopogathatnak el egy pasztillát. A napi adag ne haladja meg a 3 pasztillát. A pasztillák alkalmas hosszú távú megelőző használatra is. Nagyobb fertőzőesemény esetén napi 5x is alkalmazhatják. Az esti alkalmas lefekvés előtt, fogmosást követően nagyon fontos. A pasztillákat el kell szopogatni. Ne nyelje le egészben és ne rágja szét őket. A megfelelő hatás elérése érdekében hagyja kell, hogy lassan oldódjanak el a szájban.

A fő előny a páciens számára a közegészségügye gyakorolt hatás a VIROSTOP használatá által, hogy:

- a polifenolok támogatják a felső légutak helyi immunitását a fertőzés korai szakaszában, - javítja az életminőséget a felső légúti fertőzéseket kísérő tünetek időtartamának csökkentésével, - a VIROSTOP preventív alkalmazása nagyobb fertőzőesemény idején a közösségekben csökkentheti a felső légúti fertőzések kockázatát.

Csomagolás tartalma: 10, 20, 50 pasztilla buborékfóliában

Az orvostechikai eszköz élettartama: Az orvostechikai eszköz élettartamát a termék csomagolásán feltüntetett lejárati idő határozza meg - gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy vele kompatibilis orvosi eszközök: A fytofontana VIROSTOP orvostechikai eszköz nem tartalmaz tartozékokat vagy vele kompatibilis orvosi eszközöket.

Tárolás:

- ☀ ☀ ☀ Az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Megsemmisítés: A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyártószertárra. A tiszta csomagolóanyagot dobja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svájc licence alapján

www.virostop.info
www.fytofontana.com



Fennmaradó kockázatok, felhasználási korlátozások, további információk: Az eszköz által okozott minden feltételezett nemkívánatos eseményt a felhasználónak jelentenie kell a gyártónak és a felhasználó lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A gyártó az EN ISO 13485:2016 és a 2017/745 /MDR/ rendelet szerint az értékel orvostechikai eszköz részletes kockázatelemzését, mint állandó folyamatot a tervezés és fejlesztés során, valamint az orvostechikai eszköz gyártás szakaszában végzi. Az értékel orvostechikai eszközök kockázatelemzés készült az EN ISO 14971:2019 szabvány szerint. A kockázatelemzés rendszeresen frissítjük az orvostechikai eszköz /PMS/ forgalomba hozatal követő monitorozásának eredményei alapján.

Objaśnienia symboli	
	Sprawdź w instrukcjach dotyczących stosowania
	Termin ważności
	Ograniczenie temperatury
	Oznakowanie CE
	Numer katalogowy
	Przeostwa
	Producent
	Numer serii / partii
	Chromic przed światłem słonecznym
	Wyrób medyczny
	Nieopartazalny kod identyfikacyjny wyrobu

Szimbólumok magyarázata	
	Tekintse át a használati utasítást
	Műndesség megőrzés
	Hőmérsékleti határérték
	Megfelelőségi jel
	Referenciasszám
	Figyelmeztetés
	Gyártó
	Szarsz szám
	Övja napfénytől
	Orvostechikai eszköz
	Egyedi eszközazonosítási rendszer