

Výživové údaje	100 g	100 ml připravené / připravené výživy*
Energetická hodnota kJ / kcal	2149 / 513	290 / 69
Tuky (z toho)	25,6 g	3,5 g
- nasycené / nasýtené mastné kyseliny	9,0 g	1,2 g
- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	11,2 g	1,5 g
- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny	5,4 g	0,8 g
Sacharidy (z toho)	60,0 g	8,1 g
- cukry ¹	50,0 g	6,8 g
- škrob	9,2 g	1,2 g
Bílkoviny/Bielkoviny	10,7 g	1,4 g
Sůl/Soľ ²	0,35 g	0,05 g
Sodík	140 mg	20 mg
Draslík	520 mg	70 mg
Chloridy	333 mg	45 mg
Vápník/Vápnik	480 mg	65 mg
Fosfor	260 mg	35 mg
Hořčík/Horčík	37 mg	5,0 mg
Železo	5,2 mg	0,7 mg
Zinek/Zinok	4,5 mg	0,6 mg
Měď/Meď	330 µg	45 µg
Jód	110 µg	15 µg
Selen/Selén	13 µg	1,8 µg
Mangan/Mangán	62 µg	8,4 µg
Fluoridy	40 µg	5,0 µg
Vitamín A	520 µg	70 µg
Vitamín D	8,9 µg	1,2 µg
Vitamín E	6,0 mg	0,8 mg
Vitamín K	37 µg	5,0 µg
Vitamín C	85 mg	11,0 mg
Vitamín B1	0,52 mg	0,07 mg
Vitamín B2	1,04 mg	0,14 mg
Niacin/Niacín	3,3 mg	0,45 mg
Vitamín B6	0,37 mg	0,05 mg
Kyselina listová	90 µg	12,0 µg
Vitamin B12	1,2 µg	0,2 µg
Kyselina pantothenová/pantothénová	3,7 mg	0,5 mg
Biotin/Biotín	13 µg	1,7 µg
Další výživové údaje / Ďalšie výživové údaje		
Kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	4,9 g	0,7 g
Kyselina linolenová/linolénová (omega-3 mastná kyselina)	0,54 g	0,07 g

¹ z toho 100 % laktóza

² přirozeně se vyskytující v surovinách ² prirodzene sa vyskytujúci v surovinách

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin. *Standardní ředění: 13,5 g Bebivita 1 + 90 ml převarované pitné vody = 100 ml připravené výživy. 1 zarovnaná odměrka = 5,4 g Bebivita 1. / Analytické hodnoty podliehajú výkyvom, ktoré sú obvyklé u výrobkov z prírodných surovin. *Standardné riedenie: 13,5 g Bebivita 1 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odmerka = 5,4 g Bebivita 1.

Složení: odtučněné mléko, sušená mléčná syrovátka (částečně demineralizovaná), rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej), škrob, laktóza, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, hydroxid vápenatý, vitamín C, chlorid vápenatý, mléčnan železnatý, síran zinečnatý, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, vitamín A, vitamín B1, vitamín B6, jodičnan draselný, síran manganatý, kyselina listová, vitamín K, seleničitan sodný, vitamín D, biotin.

Zloženie: odtučnené mlieko, sušená mliečna srvátka (čiastočne demineralizovaná), rastlinné oleje (palmový olej, repkový olej, slnečnicový olej), škrob, laktóza, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, hydroxid vápenatý, vitamín C, chlorid vápenatý, mliečnan železnatý, síran zinočnatý, niacín, vitamín E, kyselina pantothénová, síran meďnatý, vitamín A, vitamín B1, vitamín B6, jodičnan draselný, síran mangánatý, kyselina listová, vitamín K, seleničitan sodný, vitamín D, biotín.

BEBIVITA 1 – Počáteční mléčná kojenecká výživa od narození, 500 g

Bez lepku (dle zákona), obsahuje přidanou mléčnou bílkovinu.

Mateřské mléko je to nejlepší pro Vaše dítě, protože obsahuje vše co Vaše dítě potřebuje.

Použití: Bebivita 1 je vhodná od narození jako počáteční kojenecká výživa, nemohou-li být kojenci kojeni nebo jako příkrm k mateřskému mléku
- v návaznosti na kojení nebo jinou počáteční mléčnou kojeneckou výživu
- lze podávat podle potřeby stejně jako mateřské mléko – tak často, jak bude Vaše dítě požadovat
Přejít na Bebivita 1 můžete z jakékoliv jiné počáteční mléčné kojenecké výživy.

Skladujte v suchu při teplotě +10 °C až +25 °C.

BEBIVITA 1 – Počiatočná mliečna dojčenská výživa od narodenia, 500 g

Bez lepku (podľa zákona), obsahuje pridanú mliečnu bielkovinu.

Materské mlieko je to najlepšie pre Vaše dieťa, pretože obsahuje všetko čo Vaše dieťa potrebuje.

Použitie: Bebivita 1 je vhodná od narodenia ako počiatočná výživa dojčiat, ak nemôžu byť dojčené alebo ako príkrm k materskému mlieku
- v nadväznosti na dojčenie alebo inú počiatočnú mliečnu dojčenskú výživu
- podávať podľa potreby rovnako ako materské mlieko – tak často, ako bude Vaša dieťa požadovať
Prejsť na Bebivita 1 môžete z akejkoľvek inej počiatočnej mliečnej dojčenskej výživy.

Skladujte v suchu pri teplote +10 °C až +25 °C.

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře.
Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochrannej atmosfére.

Instantní počáteční mléčná kojenecká výživa od narození. Číslo výrobního závodu, minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz obal. / Instantná počiatočná mliečna dojčenská výživa od narodenia. Číslo výrobného závodu, minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď. obal.



Hmotnost / Hmotnosť:
e 500 g

**V případě jakýchkoliv dotazů
jsme Vám k dispozici:**

info@bebivita.cz, www.bebivita.cz,
Infolinka (po-pá 9 - 15 hod.):
+420 724 369 006

**V prípade akýchkoľvek
otázok sme Vám k dispozícii:**

info@bebivita.sk, www.bebivita.sk,
Infolinka: (po-pia 9-15 hod.):
+420 724 369 006

Číslo výrobku: 1116 13_1715EM

HiPP Czech, s.r.o.,
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Vyrobeno: EU



Počáteční mléčná kojenecká výživa od narození, 500 g

Počiatočná mliečna dojčenská výživa od narodenia, 500 g

Důležitá upozornění:

...pro výživu Vašeho dítěte – Potravina pro zvláštní výživu. Kojení je to nejlepší pro Vaše dítě. Výrobek užívejte jen na základě doporučení lékaře, nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě.

...pro zuby Vašeho dítěte – Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto svoje dítě plynule, nenechávejte ho z láhve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života vašeho dítěte.

Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená množství nápoje a počty láhví jsou pouze orientační.

Používejte prosím přiloženou odměrku!

Věk / Vek	lahví na den / Fliaš na deň	Množství výživy / Množstvo výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete		
			Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku
1. - 2. týden / týždeň	5 - 7	85 ml	75 ml	2	11 g
3. - 4. týden / týždeň	5 - 6	120 ml	110 ml	3	16 g
Od ukončení 1. měsíce / mesiaca	5 - 6	160 ml	145 ml	4	22 g
Od ukončení 2. měsíce / mesiaca	5	200 ml	180 ml	5	27 g
Od ukončení 4. měsíce / mesiaca**	4 - 5	240 ml	215 ml	6	32 g
Od ukončení 5. měsíce / mesiaca	2 - 5	240 ml	215 ml	6	32 g

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. *Pokud lékař nedoporučí jinak. **Od ukončení 4. měsíce věku dítěte můžete po dohodě s lékařem začít s příkrmy nebo kašemi. S každým nově přidávaným příkrmem nebo kaší odpadá jedno jídlo v láhvi.

Návod k přípravě

Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zárodků. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamete kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu před každou přípravou čerstvě převaříme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 připravené vody nalijeme do láhve (množství dle tabulky).
3. Odměrku lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve.
4. Láhev uzavřeme a důkladně protřepeme.
5. Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.
6. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu prověříme.

Důležitá upozornění:

...pre výživu Vášho dieťaťa – Potravina určená na osobitnú výživu. Dojčenie je to najlepšie pre Vaše dieťa. Výrobok používajte len na základe odporúčenia lekára, alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa.

...pre zuby Vášho dieťaťa – Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

Venujte pozornost vyvážené strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Množstvo nápoje a dávkovanie

Množstvo nápoja na fľašu môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedené množstvo nápoja a počet fliaš na deň sú len orientačné.

Používejte prosím přiloženou odměrku!

Dojčatá potrebujú cca 5 jedál denne. *Pokiaľ lekár neodporučí inak. **Od ukončení 4. mesiaca veku dieťaťa môžete po dohode s lekárom začať s príkrmami alebo s kašami. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaši.

Návod na prípravu

Dodržujte presne návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávna príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zárodkov. Preto pripravujte výživu pred každým kŕmením čerstvú. Zostatky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchovávejte v suchu pri teplote max. 25°C a zametajte kolísaniu teplôt. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Nezhrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečnosť popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladieť na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 pripravenej vody nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabuľky).
3. Odměrku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odmerané množstvo výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu zatvoríme a dôkladne pretrepeme.
5. Pridáme zosťatok vody a opäť niekoľkokrát pretrepeme.
6. Schladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu preveríme.