



REPAR.IT H4 - roztok na vonkajšie použitie INFORMÁCIE O POUŽITÍ, ČITAJTE POZORNE!

Ingredients

Alcohol Denat (60% vol), Paraffinum Liquidum, Aqua, Menthol, Ethyl Acetate, Ethyl Formate, Isopropyl Myristate, Quercus Extract, Parfum, Azulene, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Citral, Hydroxycitronellal, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Benzyl Benzoate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone

Charakteristika

Viaczložkový prírodný roztok, ktorý pomáha pri problémoch v oblasti konečníka. Udržiava pokožku konečníka v dobrom zdravotnom stave. Zmierňuje podráždenie a svrbenie v oblasti konečníka, pôsobí na pokožku regeneračne a upokojujúco. Mentol pôsobí na pokožku chladivo a dodatočne môže zmieriňať bolestivosť.

Použitie

Pri problémoch v oblasti konečníka. Používanie roztoku REPAR.IT H4 predchádza možnému vzniku hemoroidov.

Kontraindikácie

REPAR.IT H4 sa nesmie používať pri precitlivenosti na niektorú zložku produktu. Nepoužívať pri zhubnom nádore konečníka a po čerstvých chirurgických výkonoch v okolí konečníka!

Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Interakcie

Nie sú známe.

Tehotenstvo a dojčenie

Pre použitie u tehotných a dojčiacich žien sa poradte s lekárom.

Dávkovanie a spôsob použitia:

Prípravok je určený na vonkajšie použitie v okolí konečníka. Pred každým použitím je potrebné flaštičku s prípravkom **dôkladne pretrepaať**. REPAR.IT H4 sa aplikuje **1x denne** po stolici na oblasť v okolí konečníka (po dôkladnom umytí a osušení) prstom alebo vatovým tampónom. Bezprostredne po aplikácii **môže** dôjsť k **pocitu pálenia**, ktorý po niekoľkých sekundách pomine. Následne sa dostavuje výrazný pocit úľavy. Po odznení problému aplikujte ešte niekoľko dní, z dôvodu úplnej regenerácie. Dôžka aplikácie závisí od charakteru a rozsahu postihnutia. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri používaní roztoku počas doby aspoň 3 až 6 týždňov. Nepravidelné aplikovanie spôsobí utlmenie problémov, nie však ich odstránenie. Dôsledne dodržiavajte pokyny na použitie! Doporučuje sa aplikovať len 1x denne!

Upozornenie

O svojom probléme sa vždy poradte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vhodné od 18 rokov.

Uchovávanie

Pri teplote do 25 °C, v suchu, chrániť pred svetlom.

Varovanie

Výrobok nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Výrobok môže zafarbiť textilie. V prípade kontaktu roztoku s očami vypláchnuť vlažnou vodou.

Balenie

50 ml roztoku

REPAR.IT

H4®

Výrobca:
MILANIV® Slovenská republika

Distribútor:
DELTA MEDICAL s.r.o., Holíčska
3079/14, 851 05 Bratislava,
Slovenská republika

Dátum poslednej revízie:
február 2014

www.delta-medical.eu



REPAR.IT H4 - roztok k zevnímu použití INFORMACE O POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

Ingredients

Alcohol Denat (60% vol), Paraffinum Liquidum, Aqua, Menthol, Ethyl Acetate, Ethyl Formate, Isopropyl Myristate, Quercus Extract, Parfum, Azulene, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Citral, Hydroxycitronellal, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Benzyl Benzoate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone

Charakteristika

Vícesložkový přírodní roztok, který pomáhá při problémech v oblasti konečníku. Udržuje pokožku konečníku v dobrém zdravotním stavu. Zmírňuje podráždění a svědění v oblasti konečníku, působí na pokožku regeneračně a konejšivě. Mentol působí na pokožku chladivě a dodatečně může zmírnit bolestivost.

Použití

Při problémech v oblasti konečníku. Používání roztoku REPAR.IT H4 předchází možnému vzniku hemoroidů.

Kontraindikace

REPAR.IT H4 se nesmí používat při přecitlivosti na některou složku přípravku. Nepoužívat při zhoubném nádoru konečníku a po čerstvých chirurgických výkonech v okolí konečníku!

Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

Interakce

Nejsou známy.

Těhotenství a kojení

Pro použití u těhotných a kojících žen se poraděte s lékařem.

Dávkování a způsob použití

Přípravek je určen k zevnímu použití v okolí konečníku. Před každým použitím je třeba lahvičku s přípravkem **důkladně protřepat**. REPAR.IT H4 se aplikuje **1x denně** po stolici na oblast v okolí konečníku (po důkladném umytí a osušení) prstem nebo vatovým tamponem. Bezprostředně po aplikaci **může** dojít k **pocitu pálení**, který po několika sekundách pomine. Následně se dostavuje výrazný pocit úlevy. Po odeznění problému aplikujte ještě několik dní, z důvodu plné regenerace.

Délka aplikace závisí na charakteru a rozsahu postižení. Nejlepší výsledky se dosahují při používání roztoku po dobu alespoň 3 až 6 týdnů.

Nepravidelné aplikování způsobí utlumení problémů, ne však jejich odstranění. Důsledně dodržujte pokyny k použití! Doporučuje se aplikovat pouze 1x denně!

Upozornění

O svém problému se vždy poraděte se svým lékařem nebo lékárníkem. Vhodné od 18 let.

Uchovávání

Při teplotě do 25°C, v suchu, chránit před světlem.

Varování

Výrobek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Výrobek může zabarvit textilie. V případě kontaktu roztoku s očima vypláchnout vlažnou vodou.

Balení

50 ml roztoku

REPAR.IT

H4®

Výrobce:
MILANIV® Slovenská republika

Distributor:
DELTA MEDICAL s.r.o., Holíčska
3079/14, 851 05 Bratislava,
Slovenská republika

Datum poslední revize:
únor 2014

www.delta-medical.eu

DE

REPAR.IT H4 - Lösung zur äußereren Anwendung
**GEBRAUCHSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM
DURCHLESEN!**

Ingredients:

Alcohol Denat (60% vol), Paraffinum Liquidum, Aqua, Menthol, Ethyl Acetate, Ethyl Formate, Isopropyl Myristate, Quercus Extract, Parfum, Azulene, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Citral, Hydroxycitronellal, d-Limonene, Eugenol, Linalool, Benzyl Benzoate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone

Eigenschaften

Eine natürliche Mehrkomponenten Tinktur, die bei Problemen mit Hämorrhoiden und anderen Problemen im Bereich des Rektums.

Anwendung

Bei Problemen mit Hämorrhoiden und anderen Problemen im Bereich des Rektums (Juckreiz, Entzündungen, Schwellungen, Reizungen des Rektums, Durchfall)

Gegenanzeigen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe REPAR.IT H4 nicht anwenden. Nicht bei einem bösartigen Aftertumor und nach frischen chirurgischen Eingriffen im Bereich des Rektums anwenden!

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme dieser Lösung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

Dosierung und Art der Anwendung

Das Präparat ist zur äußeren Anwendung im Afterbereich bestimmt. Vor jedem Gebrauch ist es notwendig, die Lösung **gründlich zu schütteln**. REPAR.IT H4 wird **1-mal täglich** nach dem Stuhlgang im Afterbereich (nach gründlichem Waschen und Abtrocknen) mittels Finger oder Wattetampon aufgetragen. Nach dem Anwenden der Lösung kann ein **Gefühl von Brennen** auftreten, welches aber nach kurzer Zeit abklingt. Die Dauer der Anwendung ist abhängig vom Charakter und vom Ausmaß der Erkrankung. Die besten Ergebnisse erzielt man bei Anwendung der Tinktur über einen Zeitraum von mindestens 3 bis 6 Wochen. Das unregelmäßige Anwenden dieses Produktes bewirkt zwar die Eindämmung der Probleme, nicht aber deren Beseitigung. Halten Sie konsequent diese Anwendungshinweise ein. Nicht mehr als 1x täglich anwenden!

Vorsichtsmaßnahmen

Halten Sie Rücksprache mit ihrem Arzt oder Apotheker zu Ihrem Problem. Geeignet ab 18 Jahren.

Lagerung

Nicht über 25°C Raumtemperatur lagern. Trocken lagern und vor Licht schützen.

Warnhinweise

Das Produkt nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Das Produkt kann Textilien verfärbten!

Packungsgröße

50 ml REPAR.IT H4-Lösung

REPAR.IT



Hersteller

MILANIV® Slowakei

Vertreiber

DELTA MEDICAL s.r.o., Holíčska 3079/14, 851 05 Bratislava,
Slowakei

Datum der letzten Revision:

Februar 2014

www.deltamedical.at