

## Příbalová informace – informace pro uživatele

Dermazulen 2 mg/g + 1 mg/g mast  
Guaiazulenum/Matricariae etheroleum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat
3. Jak se přípravek Dermazulen používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Dermazulen uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek Dermazulen a k čemu se používá**

Léčebný účinek Dermazulenu je založený na hojivém, protizánětlivém a mírném dezinfekčním působení azulenu obsažených v heřmánkové silici.

Dermazulen se používá při infekci nezávažných povrchových poranění kůže, jako jsou oděrky a drobná poranění, na ošetření kůže před a po ozáření rentgenovými a radiovými paprsky. Dermazulen je vhodný k promaštění suché pokožky a při opruzeninách a jejich prevenci u dětí a dospělých.

Pokud se do 7 dnů (u infikovaných poranění do 3 dnů), nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dermazulen používat**

**Nepoužívejte přípravek Dermazulen:**

- jestliže jste alergický(á) na heřmánek nebo jiné rostliny z čeledi hvězdnicovitých a lanolin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

#### **Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Dermazulen se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem.

#### **Další léčivé přípravky a přípravek Dermazulen**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Vzájemné ovlivnění účinku Dermazulenu a jiných současně používaných přípravků není známo.

#### **Přípravek Dermazulen s jídlem, pitím a alkoholem**

Jídlo neovlivňuje účinnost přípravku.

#### **Těhotenství, kojení a fertilita**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotné a kojící ženy mohou používat přípravek Dermazulen mast pouze na doporučení lékaře.

#### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Pozornost není použitím masti Dermazulen ovlivněna.

#### **Přípravek Dermazulen obsahuje tuk z ovčí vlny**

Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

### **3. Jak se přípravek Dermazulen používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělým i dětem se Dermazulen nanáší v přiměřené vrstvě na postižené místo 1-2krát denně a podle potřeby se převáží. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny. Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů, u infikovaných poranění do 3 dnů, nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušete léčbu a poraďte se s lékařem.

Při použití přípravku na rozsáhlejší plochy kůže se o užívání přípravku poraďte s lékařem.

#### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Dermazulen než jste měl(a)**

Při náhodném požití masti dítětem může dojít k nevolnosti nebo zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

#### **Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Dermazulen**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v zavedeném schématu terapie.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Dermazulen se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (jejichž frekvenci výskytu nelze z dostupných dat určit). Přecitlivělost na některou složku přípravku se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevem drobných pupíků a puchýřků s mokváním.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Dermazulen uchovávat**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Dermazulen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření spotřebujte do 1 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Dermazulen obsahuje**

Léčivou látkou je Guaiazulenum a Matricariae etheroleum.  
Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, bílá vazelína.

### **Jak přípravek Dermazulen vypadá a co obsahuje toto balení**

Dermazulen je mast modré barvy.  
Velikost balení: 30 g masti.

### **Držitel rozhodnutí o registraci**

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

### **Výrobce**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 2. 2018**